

ROŚiGK 6220.19.16.2013

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.), w związku z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

## BURMISTRZ ŚWIECIA

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

**GMINĘ ŚWIECIE**  
**UL. WOJSKA POLSKIEGO 124**  
**86-100 ŚWIECIE**

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

**„BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA OSIEDLI DOMKÓW  
JEDNORODZINNYCH, WE WSI SULNOWO W JEDNOSTKACH PLANISTYCZNYCH WG  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEJ WSI  
OZNACZONYCH JAKO B, D ,E ,F ,G”**

po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

**postanawia:**

**stwierdzić, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny  
oddziaływania na środowisko**

## UZASADNIENIE

Dnia 2013-08-19 wpłynął do Burmistrza Świecia wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z budową infrastruktury technicznej dla sieci domków jednorodzinnych.

Projektowane zadanie to inwestycja celu publicznego, która polegać będzie na wykonaniu infrastruktury komunalnej, służącej obsłudze przyszłych osiedli domków jednorodzinnych. Przedsięwzięcie położone zostanie na obszarach jednostek planistycznych określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: B, D, E, F, G, w granicach miejscowości Sulnowo, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Świecie-Laskowice, w odległości ok. 2 km od Świecia.

Celem inwestycji jest przebudowa istniejącego układu drogowego w otoczeniu planowanych do realizacji osiedli domków jednorodzinnych, tj. ww. dwóch dróg gminnych wraz z:

1. budową nowych dróg wewnątrzosiedlowych na terenie jednostek oznaczonych B, D, E, F, G;
2. odprowadzaniem ścieków deszczowych z projektowanych dróg;
3. budową oświetlenia ulicznego dla przebudowywanych i nowoprojektowanych dróg;
4. odprowadzaniem ścieków sanitarnych z ww. jednostek mieszkaniowych;
5. doprowadzaniem wody do granicy działek planowanej zabudowy jednorodzinnej.

Łączna długość poszczególnych elementów lokalnej infrastruktury komunalnej wyniesie:

- drogi o ok. 6574 m,
- kanalizacja deszczowa ok. 7504 m,
- oświetlenie ulic ok. 6574 m, kanalizacja sanitarna ok. 6147 m,
- sieć wodociągowa (niestanowiąca przewodów magistralnych) ok. 6763 m.

Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, a także wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, obejmujący teren, na którym nastąpi realizacja przedsięwzięcia wraz z terenem działek sąsiednich.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu [www.bip.um-swiecie.pl](http://www.bip.um-swiecie.pl) (zakładka: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach) oraz na stronie [www.ekoportal.gov.pl](http://www.ekoportal.gov.pl) pod Nr 431/2013.

Investycja realizowana będzie na następujących działkach ewidencyjnych:

- obręb Sulnowo (gm. Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie):

5/9, 6/29, 6/38, 6/39, 6/66, 6/76, 7/10, 7/11, 7/12, 7/18, 7/21, 7/23, 7/24, 7/25, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/32, 7/39, 7/40, 7/41, 7/42, 7/44, 7/47, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/99, 7/100, 7/103, 7/105, 7/106, 7/107, 7/109, 7/112, 8/5, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/13, 8/17, 8/18, 8/24, 8/30, 8/31, 8/34, 8/36, 8/37, 8/41, 8/42, 8/43, 8/44, 8/53, 8/60, 8/63, 8/64, 8/65, 8/69, 8/70, 8/72, 8/74, 9/4, 9/5, 9/8, 9/9, 10/3, 10/5, 10/6, 10/18, 10/19, 11/4, 11/6, 11/8, 12/4, 13/1, 13/2, 20/6, 21/11, 21/12, 20/13, 21/11, 21/12, 21/18, 21/35, 21/36, 22/2, 22/9, 22/10, 22/15, 22/30, 22/31, 25, 26/7, 26/12, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28, 28/1, 28/4, 28/8, 28/10, 28/11, 28/12, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 30, 30/3, 30/4, 31, 32, 33/1, 33/4, 34, 36, 37/9, 37/12, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/11, 38/12, 39/3, 39/5, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15, 39/16, 39/17, 39/18, 40/1, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/13, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 42/1, 42/3, 42/5, 42/6, 43/3, 43/5, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12, 43/14, 43/15, 44, 53/1, 53/2, 55/1, 55/2, 60, 88, 89, 92, 95, 97/3, 97/6, 115/1, 115/5, 115/6, 115/7, 115/9, 116/2, 116/4.

- obręb Sulnówko (gm. Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie):

502/1, 525/1, 525/2, 561/5.

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo zatwierdzonego uchwałą nr 357/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 62, poz. 429). Realizacja niniejszego zamierzenia jest zgodna z jego zapisami.

Teren objęty projektem, podobnie jak i obszar planowanych osiedli ma strukturę obszarowo rozczłonkowaną i stanowią go 4-y kompleksy położone w niedalekim od siebie sąsiedztwie, skupione wokół osi komunikacyjnych, którymi są:

- dla jednostki planistycznej F i G istniejąca droga gminna, która przebiega przez nielicznie zabudowany obszar wsi Sulnowo;

- dla obszaru B – droga woj. nr 239;
- dla osiedla o symbolu planistycznym D – droga gminna – ulica Chabrowa.

Wyżej wymienione drogi gminne położone są po przeciwległych stronach drogi woj. nr 239 i są bezpośrednio z nią powiązane komunikacyjnie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 i 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, cyt.:

- „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”;
- „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informację o wszczęciu niniejszego postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie - podano do publicznej wiadomości dnia 2013-08-21 drogą obwieszczenia Burmistrza Świecia na stronach [www.bip-swiecie.pl](http://www.bip-swiecie.pl) (zakładka: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sulnowo.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informację o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) – w dniu 2013-08-21 Burmistrz Świecia zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOS dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 2013-06-17 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu wyraził opinię znak: N.NZ-4200-68/184/13 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Dokument ten zarejestrowany został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej: [www.ekoportal.gov.pl](http://www.ekoportal.gov.pl) pod Nr 435/2013.

W dniu 2013-09-09 do Burmistrza Świecia wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.718.2013.HR z dnia 2013-09-05 wzywające Wnioskodawcę do przekazania wyjaśnień informacji, zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dotyczących m.in.:

- opisu występującej na omawianym terenie szaty roślinnej oraz ewentualnego występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt;
- lokalizacji 2 sztuk topoli przeznaczonych do usunięcia oraz m. in.: podania obwodów pni na wysokości 1,3 m, stanu zdrowotnego, występowania dziupli i próchnowisk, określenia terminu wycinki i zakresu działań rekompensujących;
- omówienia gospodarki wodno-ściekowej na etapie realizacji przedsięwzięcia;
- wyjaśnienia w jaki sposób zbiornik retencyjny, projektowany na obszarze planistycznym „G”, opróżniany będzie przez gminne służby;
- przedstawienia usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowania celów dla wód, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać;
- oszacowania ilości i rodzajów (wg katalogu) odpadów, które powstaną na etapie budowy planowanej infrastruktury technicznej, w tym destruktu asfaltowego;
- szczegółowego opisu sposobów i miejsc magazynowania poszczególnych odpadów oraz opisu dalszego postępowania z odpadami z uwzględnieniem zakładanych procesów odzysku lub unieszkodliwiania (wskazania, gdzie zostaną przekazane), w szczególności z destruktem asfaltowym.

Dokument ten zarejestrowany został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, tj. Ekoportal - [www.ekoportal.gov.pl](http://www.ekoportal.gov.pl) pod Nr 444/2013.

W dniu 2013-11-21 do Burmistrza Świecia wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.718.2013.HR.2 z dnia 2013-11-19 wzywające Wnioskodawcę do ponownego przekazania wyjaśnień informacji, zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dotyczących m.in.:

- opisu w występującej na omawianym terenie szaty roślinnej oraz ewentualnego występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt;
- lokalizacji drzew przeznaczonych do wycinki (podania obwodu pni na wymaganej wysokości, stanu zdrowotnego, występowania dziupli i próchnowisk);
- występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i porostów w drzewostanie przeznaczonym do wycinki;
- zakresu działań rekompensujących planowaną wycinkę drzew z uwzględnieniem lokalizacji, skali i składu gatunkowego nasadzeń zastępczych;
- podania terminu wycinki drzew oraz rozpoczęcia przedmiotowej inwestycji.

Niniejszy dokument zarejestrowany został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, tj. Ekoportal - [www.ekoportal.gov.pl](http://www.ekoportal.gov.pl) pod Nr 557/2013.

Dnia 2014-01-08 Inwestor przedłożył pismem znak: OR-IN.271.42.2014 Burmistrzowi Świecia oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wniosek o zmianę zakresu inwestycji, dotyczącej wyłączenia z realizacji następującej infrastruktury technicznej:

- kanalizacji sanitarnej w jednostce planistycznej „D” o długości 755 m na działkach nr 7/50, 7/105, 8/30, 8/34, 8/44, 8/63, 8/70, 71, 72, 73/1, obręb Sulnowo;
- sieci wodociągowej w jednostce planistycznej „D” o długości 535 m na działkach nr 7/50, 7/105, 8/30, 8/34, 8/44, 8/63, 8/70, 71, 72, 73/1, obręb Sulnowo.

Dnia 2014-10-1 Inwestor przedłożył pismem znak: OR-IN.271.42.16.2014 Burmistrzowi Świecia oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wniosek o wprowadzeniu korekty do wniosku

o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ww. korekta dotyczyła lokalizacji inwestycji i wiązała się z:

- wyłączeniem obszaru inwestycyjnego obejmującego działki o nr ew.: 21/10, 21/36, 22/7, 22/8, 6/23, 6/24, 6/25, 6/32, 6/33, 7/1, 7/6, 7/15, 7/20, 7/102, 7/106, 8/33, 8/61, 8/62, 8/66, 8/67, 8/68, 55, 68 (obręb Sulnówko, gm. Świecie, powiat świecki);
- rozszerzeniem wnioskowanego obszaru o działki o nr ew.: 5/9, 6/38, 6/39, 6/66, 7/10, 7/11, 7/12, 7/25, 7/49, 7/100, 7/107, 7/109, 7/100, 7/112, 8/17, 8/30, 8/31, 8/36, 8/42, 8/72, 8/74, 10/7, 13/1, 21/18, 22/15, 22/30, 22/31, 25, 26/7, 26/12, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28, 28/1, 28/4, 28/8, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 30, 30/3, 30/4, 31, 32, 33/1, 33/4, 34, 34/4, 36, 37/9, 39/5, 39/15, 39/18, 55/1, 89, 92, 95, 97/3, 97/6, 115/1, 115/5, 115/6, 115/9, 116/2, 116/4, 502/1, 525/1, 525/2, 561/5 (obręb Sulnówko, gm. Świecie, powiat świecki);

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w dniu 2014-10-02 Burmistrz Świecia, w związku z wniesieniem korekty lokalizacji inwestycji i uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o ponowne wyrażenie opinii w sprawie realizacji zamierzenia.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informację o wniesieniu korekty lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - podano do publicznej wiadomości dnia 2014-10-06 drogą obwieszczenia Burmistrza Świecia na stronach [www.bip-swiecie.pl](http://www.bip-swiecie.pl) (zakładka: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Sulnowo i Sulnówko.

W dniu 2014-10-08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu wyraził opinię znak: NNZ-4200-60-144/14, w której podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, stwierdzając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Dokument ten zarejestrowany został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej: [www.ekoportal.gov.pl](http://www.ekoportal.gov.pl) pod Nr 397/2014.

Dnia 2014-10-13 Państwo ... (strony postępowania) wniosło sprzeciw w przedmiotowej sprawie i wyraziło swój brak zgody na przebieg przedmiotowej inwestycji przez działkę należącą do nich.

W dniu 2014-10-24 do Burmistrza Świecia wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.718.2013.HR.3 z dnia 2014-10-20 wzywające powtórnie Wnioskodawcę do przekazania wyjaśnień informacji, zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dotyczących m.in.:

- przekazania ujednoliconej karty informacyjnej przedsięwzięcia;
- weryfikacji nazwy przedsięwzięcia i wskazanie, których jednostek planistycznych dotyczy aktualne zamierzenie;
- przedstawienia długości i pozostałych charakterystycznych parametrów planowanej sieci infrastruktury technicznej;
- dołączenia do dokumentacji czytelnego załącznika graficznego przedstawiającego usytuowanie inwestycji;
- weryfikacji zapisów odnośnie kwestii przyrodniczych;

- informacji na temat planowanej wycinki drzew z rodzaju lipa drobnolistna i wskazania terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w dniu 2015-01-09 Burmistrz Świecia, w związku z przedłożeniem ujednoliconej karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o ostateczne wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informację o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z prośbą o wyrażenie ostatecznej opinii w sprawie realizacji inwestycji - podano do publicznej wiadomości dnia 2015-01-09 drogą obwieszczenia Burmistrza Świecia na stronach [www.bip-swiecie.pl](http://www.bip-swiecie.pl) (zakładka: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Sulnowo i Sulnówko.

W dniu 2015-01-16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu wyraził opinię znak: NNZ-4200-1/15, w której podtrzymał swoje wcześniejsze stanowiska, stwierdzając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Dokument ten zarejestrowany został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej: [www.ekoportal.gov.pl](http://www.ekoportal.gov.pl) pod Nr 57/2015.

Po uzupełnieniu przez Wnioskodawcę wymaganych informacji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie znak: WOO.4240.718.2013.HR.4 z dnia 2015-01-21 (data wpł.: 2015-01-23) wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Niniejsze postanowienie zarejestrowane zostało w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, tj. Ekoportal - [www.ekoportal.gov.pl](http://www.ekoportal.gov.pl) pod Nr 73/2015.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informację o uzyskaniu niezbędnych ostatecznych opinii i uzgodnień dla przedmiotowego postępowania administracyjnego, przedłożonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu - podano do publicznej wiadomości dnia 2015-01-27 drogą obwieszczenia Burmistrza Świecia na stronach [www.bip-swiecie.pl](http://www.bip-swiecie.pl) (zakładka: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Sulnowo i Sulnówko.

W trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane zostaną przeprowadzone w oparciu o sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne, w związku z czym nie przewiduje się zanieczyszczenia wód i gruntu. Czynności uzupełniania paliwa oraz usuwania drobnych awarii, będą wykonywane jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zaplecze budowy wyposażone zostanie w przenośne toalety, które będą systematycznie wywożone przez firmy posiadające stosowne zezwolenie w tym zakresie. W czasie realizacji

inwestycji będzie wykorzystywany sprzęt ciężki oraz środki transportu, z czym wiąże się zapylenie oraz emisja spalin do środowiska. Ponadto, może wystąpić okresowo oddziaływanie wibracyjne związane z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Niemniej jednak uciążliwości te będą miały charakter okresowy i ustąpią z chwilą zamknięcia placu budowy.

Na etapie eksploatacji projektu wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczone będą z zawieszin oraz ropopochodnych. Zatrzymywanie zawieszin następować będzie w osadnikach pod wpustami deszczowymi o głębokości 1,0 m, a także w osadnikach o głębokości 0,5 w studniach kanalizacyjnych oraz zaprojektowanym osadniku przed wylotem do odbiornika. Zatrzymywanie substancji ropopochodnych (separatorzy typu lamelowego) następować będzie w zaprojektowanym separatorze substancji ropopochodnych, umiejscowionym przed wylotem do odbiornika. Wody opadowe z zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia dróg odprowadzone zostaną systemem kanalizacji deszczowej do: sztucznego ziemnego zbiornika retencyjnego, dwóch naturalnych stawów i rowu melioracyjnego. Nadmiar wód deszczowych z zaprojektowanego zbiornika retencyjnego odprowadzany będzie do istniejącej na przylegającym do przedsięwzięcia terenie, gminnej kanalizacji deszczowej.

Zaplanowana sieć kanalizacji sanitarnej wpisana będzie w układ planowanych dróg osiedlowych. Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejący kolektor Dn 200 mm. Jego administratorem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu. Zaprojektowano sieć częściowo grawitacyjną oraz tłoczną, z wymuszonym obiegiem oraz czterema pompowniami ścieków.

Przewidywana sieć wodociągowa, zapewniająca dostawę wody na cele socjalno-bytowe, zasilana będzie z istniejącej, gminnej sieci wodociągowej i wpisana zostanie w układ projektowych dróg osiedlowych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Prognozuje się, że analizowana inwestycja nie będzie wywierała wpływu na stan wód podziemnych i powierzchniowych z uwagi na zastosowane zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego, polegające m.in. na ujęciu ścieków w szczelny system kanalizacji sanitarnej, normatywnym poborze wód z sieci wodociągowej, a także wyposażeniu utwardzonych dróg w system kanalizacji deszczowej wraz z separatorami zanieczyszczeń ropopochodnych i osadnikiem zawieszin. W aspekcie stałego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zamierzenie nie zwiększy stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje dodatkowego wprowadzania ścieków, ani szkodliwych substancji i energii do środowiska. Przy zastosowaniu ww. rozwiązań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej stwierdzono, iż zarówno w wyniku realizacji, jak i eksploatacji zamierzenie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Główną rolą przedmiotowego układu drogowego jest obsługa ruchu lokalnego. Wzmocnienie konstrukcji jezdni zwiększy stopień bezpieczeństwa, jak i komfort jazdy uczestników ruchu. Nowe nawierzchnie drogowe przyczynia się również w pewnym stopniu do ochrony klimatu akustycznego i ograniczenia zapylenia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę charakter i skalę zamierzenia, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska takie jak: panujący klimat akustyczny, powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Odpady zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji, będą gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie przekazywane w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli nie jest to możliwe to do unieszkodliwiania, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.

Odpady niebezpieczne zostaną zmagazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, w miejscach oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym oraz nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Transport odpadów realizowany będzie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie poza poddany ochronie prawnej z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. W związku z realizacją projektu konieczne jest usunięcie 3 sztuk drzew gatunku lipa, w obrębie których nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt czy porostów. Wycinka przedmiotowych drzew przeprowadzona zostanie poza okresem lęgowym ptaków. Na terenie objętym planowanym zamierzeniem nie stwierdzono chronionych gatunków roślin. Ponadto, w okolicy istniejących zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych, nie stwierdzono występowania chronionych gatunków płazów. W związku z powyższym nie przewiduje się, aby prace związane z budową infrastruktury technicznej dla osiedli mieszkaniowych, wiązały się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody.

Na obszarze projektowanego zadania, nie występują obszary: wybrzeży, górskie, strefy ochronne ujęć wód i ochronne zbiorników wód śródlądowych, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria selekcji wymienione w Załączniku III pkt 1 ppkt b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (t.j.: Dz. U. UE L 26 z dnia 28 stycznia 2012 r.), stwierdzono, że w bezpośrednim otoczeniu omawianej inwestycji nie są planowane zamierzenia o analogicznym profilu i skali. W związku z powyższym, w przedmiotowym przypadku, z uwagi na brak innych zamierzeń w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji zamierzenia.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także informację, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania inwestycji na środowisko. Bezpośrednie oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały i nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu jakości środowiska.

Odnośnie ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz.1479 j.t.).

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Ze względu na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji.

### POUCZENIE


Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze zmianami).

#### Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Sołtys sołectwa Sulnówko – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie na tablicy ogłoszeń
3. Sołtys sołectwa Sulnowo – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie na tablicy ogłoszeń
4. BIP Urzędu Miejskiego
5. tablica ogłoszeń na parterze budynku Urzędu Miejskiego
6. a/a

#### Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu  
ul. Sądowa 5  
86 – 100 Świecie
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
ul. Dworcowa 81  
85 – 009 Bydgoszcz

z up. BURMISTRZA  
  
mgr Ewyta Kliczykowska  
Kierownik Wydziału Rolnictwa,  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

